



JABATAN KEJURUTERAAN DAN PENYELENGGARAAN,
MAJLIS PERBANDARAN MANJUNG,
Tel : 05-6898890/91(MPM)/ 05-6898934/33(JKJ) Fax : 05-6882102

SENARAI SEMAK SYARAT-SYARAT KELULUSAN

PELAN LAMPU JALAN

TAJUK CADANGAN : _____

(Nyatakan bil. Unit /
No. PT / Lot terbabit)

BIL	KEPERLUAN FORMAT LUKISAN	DIISI OLEH PEMOHON			UNTUK KEGUNAAN PEJABAT
		YA	TIDAK	TB	
1.	Tunjukkan dengan jelas lokasi lampu jalan yang sedia ada (berwarna biru) bermula dari jalan utama (jalan masuk ke sekim yang dicadangkan) beserta dengan nombor tiang.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Sila tunjukkan dengan jelas cadangan lampu jalan (berwarna merah) bagi lampu jalan dalam kawasan perumahan yang dicadang (jarak minima antara tiang adalah 35 meter / jarak maksima antara tiang adalah 40 meter).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Sila tunjukkan rizab jalan dan jarak diantara tiang.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Lampu jalan berkuasa 150 watt dipasang pada kadar selang 1 tiang 1 lampu - 2 rentang (span) bagi kawasan kediaman dan untuk kawasan perniagaan / komersial dipasang pada setiap tiang.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Bagi lampu jalan yang dipasang menggunakan kaedah kabel bawah tanah, pihak pemaju dikehendaki mengemukakan pelan cadangan yang lebih terperinci yang mengandungi saiz kabel dan jenis tiang yang digunakan jika bercadang menggunakan tiang lampu yang lain dari <i>lysaght pole</i> / 10m <i>high street lighting pole</i> .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Bagi lampu jalan yang disambung di talian sedia ada, surat sokongan / kebenaran dari pihak TNB beserta no. akaun perlu dikemukakan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Bagi lampu jalan yang memerlukan satu akaun baru, surat permohonan yang lengkap di atas nama Yang Dipertua untuk tindakan pihak MPM.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Pemaju hendaklah mengemukakan kepada pihak MPM nombor akaun yang baru beserta dengan nombor tiang yang akan dipasang lampu jalan. (Selepas SLM dikeluarkan)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

BIL	KEPERLUAN FORMAT LUKISAN	DIISI OLEH PEMOHON			UNTUK KEGUNAAN PEJABAT
		YA	TIDAK	TB	
9.	Sebarang kerja-kerja pemasangan hendaklah dimaklumkan terlebih dahulu kepada pihak MPM sebelum kerja-kerja tersebut dijalankan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Bagi kedai pejabat / rumah kedai lampu berkuasa 150 watt dipasang menggunakan jenis <i>Light Emitting Diode</i> (LED) dan menggunakan tiang jenis <i>Galvanized Iron</i> dengan pengiraan pencahayaan oleh Jurutera Letrik bertauliah dan dikemukakan kepada Majlis Perbandaran Manjung (mengikut CIE).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Mengemukakan pengiraan pencahayaan oleh Jurutera Letrik (mengikut CIE) bagi lampu jalan yang melibatkan persimpangan utama atau ke simpang yang dicadangkan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	Lain-lain (Nyatakan) :-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

“ Saya memperakui bahawa butir – butir yang diberikan di atas adalah benar dan sekiranya pihak Majlis mendapati ianya tidak benar permohonan ini akan ditolak SERTA-MERTA”

PERAKUAN ORANG BERKELAYAKAN (JURUTERA ELEKTRIK)

.....
Tandatangan dan Cop :

Nama : No. Telefon :
Alamat : Tarikh :

KEGUNAAN PEJABAT

Disemak oleh Penolong Jurutera Infrastruktur, 	Diperakukan oleh Ketua Bahagian Infrastruktur,
Nama : Jawatan : Tarikh :	Nama : Jawatan : Tarikh :

Petunjuk :

TB - Tidak Berkaitan

*** - Potong jika tidak berkaitan**